

Eifel-Pool die Welt der Mantelbecken

SUNNY POOL - Ovalbecken mit Stahlwand

Das Ovalbecken bestehend aus feuerverzinkter Stahlwand ohne Stützkonstruktion. Bei 1,20 m Tiefe ca. 0,6 mm stark. Bei 1,25 m / 1,35 m / 1,50 m Beckenhöhe ca. 0,75 mm stark. Die Außenwand ist zusätzlich polyesterkunststoff-beschichtet. Beckenwandfarbe ca. RAL 9010 Reinweiß, innen schutzlackbeschichtet. Nur für den Erdeinbau mit Stützmauer geeignet. Die Stahlwandenden werden mittels Aluminium-Steckprofil verbunden. MTH PVC-Universalhandlauf (mit Einhänge- und Keilbieseaufnahme) und Bodenschiene. Unifarbene PVC-Innenhüllen aus UV-stabilisierter, reißfester und kältebeständiger Folie, ca. 0,8 mm stark, Relieffolien ca. 0,9 mm stark. Einhängebiese. Inklusive Stanzung für Skimmer und Einlaufdüse.

Hinweis: Farbkombination des Kunststoff Handlaufs (HL) und der Bodenschiene (BS)

- Folienfarbe in Blau | blauer Handlauf und Bodenschiene
- Folienfarbe in Sand und Grau | grauer Handlauf und Bodenschiene
- Optional erhältlich mit Aluminium Handlauf



Ovalbecken 1,20 m Tiefe. Folien - Farben **Blau**, **Sand** & **Grau**, ca. 0,8 mm | Einhängebiese

Artikel Nr.	Beschreibung	Gruppe	Preis/ Stck. ohne Mwst	Preis/ Stck. inkl. Mwst
M101810EB	SUNNY POOL Ovalbecken 4,90 x 3,00 m x 1,20m / IH 0,8 mm Mittelblau / EB / HL-BS blau	B	1.363,03 €	1.622,00 €
M1018105EB	SUNNY POOL Ovalbecken 5,25 x 3,20 m x 1,20m / IH 0,8 mm Mittelblau / EB / HL-BS blau	B	1.452,10 €	1.728,00 €
M1018115EB	SUNNY POOL Ovalbecken 6,00 x 3,20 m x 1,20m / IH 0,8 mm Mittelblau / EB / HL-BS blau	B	1.584,87 €	1.886,00 €
Artikel Nr.	Beschreibung	Gruppe	Preis/ Stck. ohne Mwst	Preis/ Stck. inkl. Mwst
M101810EB-SA	SUNNY POOL Ovalbecken 4,90 x 3,00 m x 1,20m / IH 0,8 mm Sand / EB / HL-BS grau	B	1.389,08 €	1.653,00 €
M1018105EB-SA	SUNNY POOL Ovalbecken 5,25 x 3,20 m x 1,20m / IH 0,8 mm Sand / EB / HL-BS grau	B	1.477,31 €	1.758,00 €
M1018115EB-SA	SUNNY POOL Ovalbecken 6,00 x 3,20 m x 1,20m / IH 0,8 mm Sand / EB / HL-BS grau	B	1.633,61 €	1.944,00 €
Artikel Nr.	Beschreibung	Gruppe	Preis/ Stck. ohne Mwst	Preis/ Stck. inkl. Mwst
M101810EB-GR	SUNNY POOL Ovalbecken 4,90 x 3,00 m x 1,20m / IH 0,8 mm Grau / EB / HL-BS grau	B	1.420,17 €	1.690,00 €
M1018105EB-GR	SUNNY POOL Rundbecken 5,25 x 3,20 m x 1,20m / IH 0,8 mm Grau / EB / HL-BS grau	B	1.488,24 €	1.771,00 €
M1018115EB-GR	SUNNY POOL Rundbecken 6,00 x 3,20 m x 1,20m / IH 0,8 mm Grau / EB / HL-BS grau	B	1.671,43 €	1.989,00 €

Ovalbecken 1,35 m Tiefe. Folien - Farben **Blau**, **Sand** & **Grau**, ca. 0,8 mm | Einhängebiese

Artikel Nr.	Beschreibung	Gruppe	Preis/ Stck. ohne Mwst	Preis/ Stck. inkl. Mwst
M102810EB	SUNNY POOL Ovalbecken 4,90 x 3,00 m x 1,35 m / IH 0,8 mm Mittelblau / EB / HL-BS blau	B	1.565,55 €	1.863,00 €
M102811EB	SUNNY POOL Ovalbecken 5,25 x 3,20 m x 1,35 m / IH 0,8 mm Mittelblau / EB / HL-BS blau	B	1.718,49 €	2.045,00 €
M102815EB	SUNNY POOL Ovalbecken 6,00 x 3,20 m x 1,35 m / IH 0,8 mm Mittelblau / EB / HL-BS blau	B	1.843,70 €	2.194,00 €
Artikel Nr.	Beschreibung	Gruppe	Preis/ Stck. ohne Mwst	Preis/ Stck. inkl. Mwst
M102810EB-SA	SUNNY POOL Ovalbecken 4,90 x 3,20 m x 1,35m / IH 0,8 mm Sand / EB / HL-BS grau	B	1.606,72 €	1.912,00 €
M102811EB-SA	SUNNY POOL Ovalbecken 5,25 x 3,20 m x 1,35m / IH 0,8 mm Sand / EB / HL-BS grau	B	1.761,34 €	2.096,00 €
M102815EB-SA	SUNNY POOL Ovalbecken 6,00 x 3,20 m x 1,35m / IH 0,8 mm Sand / EB / HL-BS grau	B	1.893,28 €	2.253,00 €
Artikel Nr.	Beschreibung	Gruppe	Preis/ Stck. ohne Mwst	Preis/ Stck. inkl. Mwst
M102810EB-GR	SUNNY POOL Ovalbecken 4,90 x 3,00 m x 1,35m / IH 0,8 mm Grau / EB / HL-BS grau	B	1.643,70 €	1.956,00 €
M102811EB-GR	SUNNY POOL Rundbecken 5,25 x 3,20 m x 1,35m / IH 0,8 mm Grau / EB / HL-BS grau	B	1.784,87 €	2.124,00 €
M102815EB-GR	SUNNY POOL Rundbecken 6,00 x 3,20 m x 1,35m / IH 0,8 mm Grau / EB / HL-BS grau	B	1.919,33 €	2.284,00 €

Ovalbecken 1,50 m Tiefe. Folien - Farben **Blau**, **Sand** & **Grau**, ca. 0,8 mm | Einhängebiese

Artikel Nr.	Beschreibung	Gruppe	Preis/ Stck. ohne MwSt	Preis/ Stck. inkl. MwSt
M103810EB	SUNNY POOL Ovalbecken 4,90 x 3,00 m x 1,50 m / IH 0,8 mm Mittelblau / EB / HL-BS blau	B	1.673,11 €	1.991,00 €
M1038105EB	SUNNY POOL Ovalbecken 5,25 x 3,20 m x 1,50 m / IH 0,8 mm Mittelblau / EB / HL-BS blau	B	1.791,60 €	2.132,00 €
M1038107EB	SUNNY POOL Ovalbecken 6,00 x 3,20 m x 1,50 m / IH 0,8 mm Mittelblau / EB / HL-BS blau	B	1.975,63 €	2.351,00 €
M103821EB	SUNNY POOL Ovalbecken 7,00 x 3,50 m x 1,50 m / IH 0,8 mm Mittelblau / EB / HL-BS blau	B	2.278,15 €	2.711,00 €
M103814EB	SUNNY POOL Ovalbecken 8,00 x 4,00 m x 1,50 m / IH 0,8 mm Mittelblau / EB / HL-BS blau	B	2.710,08 €	3.225,00 €
M103816EB	SUNNY POOL Ovalbecken 9,16 x 4,60 m x 1,50 m / IH 0,8 mm Mittelblau / EB / HL-BS blau	B	3.326,89 €	3.959,00 €
Artikel Nr.	Beschreibung	Gruppe	Preis/ Stck. ohne MwSt	Preis/ Stck. inkl. MwSt
M103810EB-SA	SUNNY POOL Ovalbecken 4,90 x 3,00 m x 1,50 m / IH 0,8 mm Sand / EB / HL-BS grau	B	1.717,65 €	2.044,00 €
M1038105EB-SA	SUNNY POOL Ovalbecken 5,25 x 3,20 m x 1,50 m / IH 0,8 mm Sand / EB / HL-BS grau	B	1.881,51 €	2.239,00 €
M1038107EB-SA	SUNNY POOL Ovalbecken 6,00 x 3,20 m x 1,50 m / IH 0,8 mm Sand / EB / HL-BS grau	B	2.052,94 €	2.443,00 €
M103821EB-SA	SUNNY POOL Ovalbecken 7,00 x 3,50 m x 1,50 m / IH 0,8 mm Sand / EB / HL-BS grau	B	2.350,42 €	2.797,00 €
M103814EB-SA	SUNNY POOL Ovalbecken 8,00 x 4,00 m x 1,50 m / IH 0,8 mm Sand / EB / HL-BS grau	B	2.797,48 €	3.329,00 €
Artikel Nr.	Beschreibung	Gruppe	Preis/ Stck. ohne MwSt	Preis/ Stck. inkl. MwSt
M103810EB-GR	SUNNY POOL Ovalbecken 4,90 x 3,00 m x 1,50 m / IH 0,8 mm Grau / EB / HL-BS grau	B	1.736,13 €	2.066,00 €
M1038105EB-GR	SUNNY POOL Ovalbecken 5,25 x 3,20 m x 1,50 m / IH 0,8 mm Grau / EB / HL-BS grau	B	1.914,29 €	2.278,00 €
M1038107EB-GR	SUNNY POOL Ovalbecken 6,00 x 3,20 m x 1,50 m / IH 0,8 mm Grau / EB / HL-BS grau	B	2.057,98 €	2.449,00 €
M103821EB-GR	SUNNY POOL Ovalbecken 7,00 x 3,50 m x 1,50 m / IH 0,8 mm Grau / EB / HL-BS grau	B	2.361,34 €	2.810,00 €
M103814EB-GR	SUNNY POOL Ovalbecken 8,00 x 4,00 m x 1,50 m / IH 0,8 mm Grau / EB / HL-BS grau	B	2.854,62 €	3.397,00 €

* Preise mit Aluminium Handlauf auf Anfrage.

SUNNY POOL - Ovalbecken mit Aluminiumwand

Das Ovalbecken bestehend aus Aluminiumblech. Die Wandstärke bei 1,25 m und 1,50 m Tiefe beträgt ca. 1,0 mm. Farbgebung ähnlich RAL 9006 - Weißaluminium. Die Aluminiumwandenden werden mittels Aluminium-Steckprofil stabil verbunden. Nur für den Erdeinbau mit Stützmauer geeignet. MTH PVC-Universalhandlauf (mit Einhänge- und Keilbieseaufnahme) und Bodenschiene. Unifarbene PVC-Innenhüllen aus UV-stabilisierter, reißfester und kältebeständiger Folie, ca. 0,8 mm stark, Relieffolien ca. 0,9 mm stark. Einhängebiese. Inklusive Stan- zung für Skimmer und Einlaufdüse.

Hinweis: Farbenkombination des Handlaufs (HL) und der Bodenschiene (BS)

- Folienfarbe in Blau | blauer Handlauf und Bodenschiene
- Folienfarbe in Sand und Grau | grauer Handlauf und Bodenschiene
- Optional erhältlich mit Aluminium Handlauf



Alu-Wand Ovalbecken 1,25 m Tiefe. Folienfarben

Blau, Sand & Grau ca. 0,8 mm. Relief Folien ca. 0,9 mm | Einhängebiese

Aluminium

Artikel Nr.	Beschreibung	Gruppe	Preis/ Stck. ohne Mwst	Preis/ Stck. inkl. Mwst
M101810EB-AL	SUNNY POOL Ovalbecken 4,90 x 3,00 m x 1,25 m / IH 0,8 mm Mittelblau / EB / HL-BS blau	B	1.957,98 €	2.330,00 €
M1018105EB-AL	SUNNY POOL Ovalbecken 5,25 x 3,20 m x 1,25 m / IH 0,8 mm Mittelblau / EB / HL-BS blau	B	2.173,11 €	2.586,00 €
M1018115EB-AL	SUNNY POOL Ovalbecken 6,00 x 3,20 m x 1,25 m / IH 0,8 mm Mittelblau / EB / HL-BS blau	B	2.356,30 €	2.804,00 €
Artikel Nr.	Beschreibung	Gruppe	Preis/ Stck. ohne Mwst	Preis/ Stck. inkl. Mwst
M101810EB-AL-SA	SUNNY POOL Ovalbecken 4,90 x 3,00 m x 1,25 m / IH 0,8 mm Sand / EB / HL-BS grau	B	2.011,76 €	2.394,00 €
M1018105EB-AL-SA	SUNNY POOL Ovalbecken 5,25 x 3,20 m x 1,25 m / IH 0,8 mm Sand / EB / HL-BS grau	B	2.210,08 €	2.630,00 €
M1018115EB-AL-SA	SUNNY POOL Ovalbecken 6,00 x 3,20 m x 1,25 m / IH 0,8 mm Sand / EB / HL-BS grau	B	2.397,48 €	2.853,00 €
Artikel Nr.	Beschreibung	Gruppe	Preis/ Stck. ohne Mwst	Preis/ Stck. inkl. Mwst
M101810EB-AL-GR	SUNNY POOL Ovalbecken 4,90 x 3,00 m x 1,25 m / IH 0,8 mm Grau / EB / HL-BS grau	B	2.059,66 €	2.451,00 €
M1018105EB-AL-GR	SUNNY POOL Ovalbecken 5,25 x 3,20 m x 1,25 m / IH 0,8 mm Grau / EB / HL-BS grau	B	2.263,03 €	2.693,00 €
M1018115EB-AL-GR	SUNNY POOL Ovalbecken 6,00 x 3,20 m x 1,25 m / IH 0,8 mm Grau / EB / HL-BS grau	B	2.441,18 €	2.905,00 €

* Preise mit Aluminium Handlauf auf Anfrage.

Hinweis: Die Schwimmbecken mit Alu-Wand werden im Baukastensystem geliefert.

Alu-Wand Ovalbecken 1,50 m Tiefe. Folienfarben

Blau, Sand & Grau ca. 0,8 mm. Relief Folien ca. 0,9 mm | Einhängebiese

Aluminium

Artikel Nr.	Beschreibung	Gruppe	Preis/ Stck. ohne Mwst	Preis/ Stck. inkl. Mwst
M103810EB-AL	SUNNY POOL Ovalbecken 4,90 x 3,00 m x 1,50 m / IH 0,8 mm Mittelblau / EB / HL-BS blau	B	2.216,81 €	2.638,00 €
M1038105EB-AL	SUNNY POOL Ovalbecken 5,25 x 3,20 m x 1,50 m / IH 0,8 mm Mittelblau / EB / HL-BS blau	B	2.378,15 €	2.830,00 €
M1038107EB-AL	SUNNY POOL Ovalbecken 6,00 x 3,20 m x 1,50 m / IH 0,8 mm Mittelblau / EB / HL-BS blau	B	2.616,81 €	3.114,00 €
M103821EB-AL	SUNNY POOL Ovalbecken 7,00 x 3,50 m x 1,50 m / IH 0,8 mm Mittelblau / EB / HL-BS blau	B	3.017,65 €	3.591,00 €
M103814EB-AL	SUNNY POOL Ovalbecken 8,00 x 4,00 m x 1,50 m / IH 0,8 mm Mittelblau / EB / HL-BS blau	B	3.546,22 €	4.220,00 €

Artikel Nr.	Beschreibung	Gruppe	Preis/ Stck. ohne Mwst	Preis/ Stck. inkl. Mwst
M103810EB-AL-SA	SUNNY POOL Ovalbecken 4,90 x 3,00 m x 1,50 m / IH 0,8 mm Sand / EB / HL-BS grau	B	2.303,36 €	2.741,00 €
M1038105EB-AL-SA	SUNNY POOL Ovalbecken 5,25 x 3,20 m x 1,50 m / IH 0,8 mm Sand / EB / HL-BS grau	B	2.477,31 €	2.948,00 €
M1038107EB-AL-SA	SUNNY POOL Ovalbecken 6,00 x 3,20 m x 1,50 m / IH 0,8 mm Sand / EB / HL-BS grau	B	2.754,62 €	3.278,00 €
M103821EB-AL-SA	SUNNY POOL Ovalbecken 7,00 x 3,50 m x 1,50 m / IH 0,8 mm Sand / EB / HL-BS grau	B	3.148,74 €	3.747,00 €
M103814EB-AL-SA	SUNNY POOL Ovalbecken 8,00 x 4,00 m x 1,50 m / IH 0,8 mm Sand / EB / HL-BS grau	B	3.757,14 €	4.471,00 €

Artikel Nr.	Beschreibung	Gruppe	Preis/ Stck. ohne Mwst	Preis/ Stck. inkl. Mwst
M103810EB-AL-GR	SUNNY POOL Ovalbecken 4,90 x 3,00 m x 1,50 m / IH 0,8 mm Grau / EB / HL-BS grau	B	2.322,69 €	2.764,00 €
M1038105EB-AL-GR	SUNNY POOL Ovalbecken 5,25 x 3,20 m x 1,50 m / IH 0,8 mm Grau / EB / HL-BS grau	B	2.421,85 €	2.882,00 €
M1038107EB-AL-GR	SUNNY POOL Ovalbecken 6,00 x 3,20 m x 1,50 m / IH 0,8 mm Grau / EB / HL-BS grau	B	2.618,49 €	3.116,00 €
M103821EB-AL-GR	SUNNY POOL Ovalbecken 7,00 x 3,50 m x 1,50 m / IH 0,8 mm Grau / EB / HL-BS grau	B	2.936,13 €	3.494,00 €
M103814EB-AL-GR	SUNNY POOL Ovalbecken 8,00 x 4,00 m x 1,50 m / IH 0,8 mm Grau / EB / HL-BS grau	B	3.410,08 €	4.058,00 €

Relief
Folien
ca. 0,9 mm

Blau

Sand

Grau

Grün

Aluminium

Artikel Nr.	Beschreibung	Gruppe	Preis/ Stck. ohne Mwst	Preis/ Stck. inkl. Mwst
M103810-AL-Relief*	SUNNY POOL Ovalbecken 4,90 x 3,00 m x 1,50 m / IH 0,9 mm Relief Blau/Sand/ Grau/Grün / EB / HL-BS grau	B	2.852,10 €	3.394,00 €
M1038105-AL-Relief*	SUNNY POOL Ovalbecken 5,25 x 3,20 m x 1,50 m / IH 0,9 mm Relief Blau/Sand/ Grau/Grün / EB / HL-BS grau	B	3.042,02 €	3.620,00 €
M1038107-AL-Relief*	SUNNY POOL Ovalbecken 6,00 x 3,20 m x 1,50 m / IH 0,9 mm Relief Blau/Sand/ Grau/Grün / EB / HL-BS grau	B	3.358,82 €	3.997,00 €
M103821-AL-Relief*	SUNNY POOL Ovalbecken 7,00 x 3,50 m x 1,50 m / IH 0,9 mm Relief Blau/Sand/ Grau/Grün / EB / HL-BS grau	B	3.847,90 €	4.579,00 €
M103814-AL-Relief*	SUNNY POOL Ovalbecken 8,00 x 4,00 m x 1,50 m / IH 0,9 mm Relief Blau/Sand/ Grau/Grün / EB / HL-BS grau	B	4.513,45 €	5.371,00 €

* Preise mit Aluminium Handlauf auf Anfrage.

Hinweis: Die Schwimmbecken mit Alu-Wand werden im Baukastensystem geliefert.



Einbauleitern

Aus V2A und V4A (salzelektrolysetauglich). Die Edelstahlstufen haben rutschfeste Auflagen. Inklusive Leitereinbauhülsen. Holm $\varnothing$ 43 mm.



	ART.-NR.		PREIS (€) O. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
Einbauleitern aus V2A				
► á max. Chlorkonzentration 150-200 mg/l				
eng „Standard“, 3 Stufen	FLX-350-0088	N	264,71	315,00
eng „Standard“, 4 Stufen	FLX-350-0089	N	281,51	335,00
weit „Standard“, 4 Stufen	HAY-350-0030	N	242,86	289,00
weit „Standard“, 3 Stufen	IDL-350-0036	D	243,70	290,00
weit „Standard“, 4 Stufen	IDL-350-0037	D	275,63	328,00
Einbauleitern aus V4A*. Salzelektrolyse-Becken möglich!				
eng „Standard“, 3 Stufen	FLX-350-0306	A	528,57	629,00
eng „Standard“, 4 Stufen	FLX-350-0307	A	612,61	729,00
weit „Standard“, 3 Stufen	FLX-350-0302	A	528,57	629,00
weit „Standard“, 4 Stufen	FLX-350-0303	A	612,61	729,00
Cummi-Puffer (1 Paar) für Einbauleitern, schwarz	FLX-351-0080	D	7,73	9,20


*Besondere Oberflächenbehandlung, elektropoliert.




Wir weisen darauf hin, dass es auch bei Produkten aus Edelstahl (V2A/V4A) und Titan zu Korrosionsbildung kommen kann. Dies gilt insbesondere in Verwendung mit Salzelektrolysegeräten und/oder fehlender Erdung sowie falsch eingestellten Wasserwerten und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Hochbeckenleiter

Aus V2A. Für eingelassene Becken, hochglanzpoliert, mit Stufen und Plattform aus ABS. Holm $\varnothing$ 43 mm



Einbautreppenleiter DELUXE



ART.-NR.

PREIS (€)
O. MWST.

PREIS (€)
INKL. MWST.

TEILBECKENLEITER AUS V2A

1 x 4-Stufen, 1,20 m	IDL-350-0019	N	334,45	398,00
1 x 5-Stufen, 1,50 m	IDL-350-0020	N	360,50	429,00

HOCHBECKENLEITER AUS V2A

3 x 3 Stufen, 1,00 m	IDL-350-0042	N	357,14	425,00
4 x 4 Stufen, 1,20 m	IDL-350-0022	N	394,96	470,00
5 x 5 Stufen, 1,50 m	IDL-350-0023	N	436,97	520,00

Gummi-Puffer
(1 Paar) für Hoch-
beckenleitern, weiß

FLX-351-0088 D 13,36 **15,90**

Nachrüstsatz zur Sicherung von Hochbeckenleitern nach der neuen Norm für private Schwimmbäder 16582-1. Nur in Verbindung mit Eichenwald/Ideal Leitern nutzbar.

UMRÜSTSATZ KLAPPSICHERUNG FÜR HOCHBECKENLEITER

3-stufig	IDL-351-0001	B	222,69	265,00
4-stufig	IDL-351-0002	B	233,61	278,00
5-stufig	IDL-351-0003	B	245,38	292,00

TYP ANZAHL DER STUFEN ABMESSUNGEN (MM)

TYP	ANZAHL DER STUFEN	ABMESSUNGEN (MM)		
		A	B	C
TEILBECKENLEITER	4 x 1	920	1577	1030
	5 x 1	1020	2077	1530
	2 x 3	1052	1577	1030
HOCHBECKENLEITER	2 x 4	1250	1827	1280
	2 x 5	1448	2077	1530

ART.-NR.

PREIS (€)
O. MWST.

PREIS (€)
INKL. MWST.

DELUXE EINBAUTREPPENLEITER

3 Stufen, V2A, verstärkte Ausführung	IDL-350-0024	A	512,61	610,00
4 Stufen, V2A, verstärkte Ausführung	IDL-350-0025	A	570,59	679,00



GEGENSTROMSCHWIMMANLAGE

Die Lieferung erfolgt komplett mit Bausatz Nadorsel 300 in 230V (selbstansaugend) und Piezoschalter, 1 Strahldüse, Pumpe, Verrohrungsmaterial mit Kugelhähnen. Förderstrom **ca. 72 m³/h**. Einsetzung der Einbauteile im Preis inbegriffen. Jedoch ohne Schlauchlänge und deren Fittinge.

Sonderpreis 1.750,00€



Hier Jetdüse inkl. Ansaugung



Wandverstärkung für die Gegenstromanlage ist ein Muss! 374,85 €

ME	Verrohrungsmaterial für Gegenstromanlage	E-Preis	G-Preis
0,5	PVC-Rohr 60 mm	15,88 €	7,94 €
3,0	Flex-Winkel 90° Klebe/Klemm 63 mm	23,94 €	71,82 €
1,0	Flex-Übergangverschraubung 63mm Klebestutzen/Klemm	20,00 €	20,00 €
20,0	Flexschlauch 63 mm	17,55 €	351,00 €
1,0	PVC-Winkel 63 mm 90°	7,35 €	7,35 €
1,0	PVC-Winkel 63 mm 45°	7,00 €	7,00 €
Summe inkl. 19 % MwSt.			465,11 €

1.750,00 €

Jet

479,57 €

Verstärkung

465,11 €

Verrohrung

2.694,68 € Gesamtbetrag

Alles zusammen

Prim pH® LCD

- Für private Schwimmbäder von 10 bis 120 m³
- Proportionale pH-Regulierung - oder +
- Optimierte Schnittstelle: eine Funktion pro Taste
- Sicherheit bei Überdosierung
- Wird mit kompletten Kit geliefert (Sonden, Schellen, etc.)



ENTDECKE DAS VIDEO!



Prim Rx® LCD

- Für private Schwimmbäder von 10 bis 60 m³
- Proportionale Regulierung des flüssigen Chlors
- Optimierte Schnittstelle: eine Funktion pro Taste
- Sicherheit bei Überdosierung
- Wird mit kompletten Kit geliefert (Sonden, Schellen, etc.)



MEU
Injektionsventil
Stoppt die Kristallisation
und verhindert
Verstopfungen



ENTDECKE DAS VIDEO!



ART.-NR.	BESCHREIBUNG		PREIS (€) O. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
AVA-450-0230	PRIM pH	N	377,31	449,00
AVA-450-0231	PRIM Redox	N	390,76	465,00

1 Chlordosieranlage 465,- € 1 Kanister Chlor 33,20 € 1 pH-Senker 2x5kg 44,- € Auffangwanne 15,- €

557,20 € Gesamtbetrag

Automatic^{pH} & Automatic^{Cl-pH}

Automatic^{pH} und Automatic^{Cl-pH} sind automatische Regelgeräte für private Pools mit einem Wasservolumen von bis zu 90 m³. Die beiden Geräte messen und regeln den pH-Wert im Beckenwasser äußerst zuverlässig. Der Automatic^{Cl-pH} sorgt zudem für eine sichere Desinfektion, indem er die Chlordosierung mittels Redox-Messung steuert. Die integrierte Smart&Easy Technology erlaubt ein besonders schnelles und einfaches Bedienen des Gerätes. Sowohl bei Erstinbetriebnahme als auch im regulären Betrieb unterstützt die Smart&Easy Technology den Nutzer, und führt ihn aktiv durch die notwendigen Einstellungen. Die umfangreichen Überwachungsfunktionen garantieren eine besonders sichere und effiziente Poolwasserpflege. Der Fernzugriff* auf den Automatic^{Cl-pH} ist sowohl über das BAYROL-Webportal als auch über die komfortable und kostenfreie App möglich.



Vorteile

- **Komplette, automatische Wasserpflege**
Präzise geregelter pH- und Chlorwert (Automatic^{Cl-pH})
- **Einfache Installation & Bedienung**
Dank Smart&Easy Technologie, intuitive Bedienung mit zusätzlichem Einrichtungs- und Hilfe-Assistent
- **Großer Touchscreen**
Benutzerorientierte grafische Oberfläche, intuitive Menüführung
- **Komfortabler Fernzugriff***
Das integrierte WIFI-Modul ermöglicht einen bequemen Fernzugriff sowohl über das BAYROL-Webportal als auch über die kostenlose App (nur Automatic^{Cl-pH}).
- **Made in Germany**
Entwickelt und hergestellt von BAYROL Technik mit dem Fokus auf Qualität, Funktionalität und Sicherheit

* WiFi-Modul für Fernzugriff nur im Automatic^{Cl-pH} enthalten.

NEUHEIT

SMART&EASY CONTROL MODULE SMART&EASY BOX

(nur mit Automatic^{Cl-pH} kompatibel)
Siehe auf Seite 15



Hier finden Sie
alle wichtigen
Informationen zu
diesem Gerät.

Artikel-Nr.	Beschreibung	
150100	Automatic ^{pH}	Zuverlässige und präzise Regelung des pH-Werts
150200	Automatic ^{Cl-pH}	Zuverlässige pH-Regulierung und Desinfektion 1.745,00 €
150070	KIT Level Automatic Einzel	1x Sauglanze zur automatischen Füllstandsüberwachung der Dosierflüssigkeiten mit optimierter Icon-Anzeige und Statusmeldung. Kompatibel mit 10 L oder 20 L Kanistern.
150080	KIT Level Automatic Doppel	2x Sauglanze zur automatischen Füllstandsüberwachung der Dosierflüssigkeiten mit optimierter Icon-Anzeige und Statusmeldung. Kompatibel mit 10 L oder 20 L Kanistern.
150090	KIT Temperatur Automatic	Zeigt die aktuelle Temperatur Ihres Poolwassers auf dem Gerätebildschirm und auf der Smartphone-App an. 110,00 €
NEU 191080	Smart&Easy Control Module	Schaltmodul zur Hutschienenmontage im Schaltkasten
NEU 191081	Smart&Easy Box	Schaltkasten für Pool mit Smart&Easy Control Module, Schalter und Trafo für Licht

KIT Smart&Easy Connector mit Durchflusssensor



Artikel-Nr.	Beschreibung	
150060	Der Smart&Easy Connector ist eine transparente Inline-Dosier- und Analysekommer mit einem Durchflusssensor. Universell einsetzbar, kompakt und transparent, ermöglicht eine einfache, saubere sowie schnelle Installation und Wartung. 343,20 €	

Automatic SALT

Automatic SALT ist das vollautomatische Salzelektrolyse-System: Effizient, intuitiv, langlebig und sicher.

Expertise & Know-how.

Das in Deutschland von BAYROL Technik entwickelte und produzierte Komplettsystem ist serienmäßig mit einer Regulierung für pH-Wert und Desinfektion ausgestattet. Dies garantiert eine ganzjährig unübertroffene Wasserqualität. Automatic SALT nutzt dabei die neuesten Elektrolysetechnologien und arbeitet bereits ab 1,5 g/l Salz. Das Gerät verfügt über eine Vielzahl an Funktionen, die eine optimale und präzise auf die Anforderungen des jeweiligen Salzwasserpools ausgerichtete Wasserpflege gewährleisten.

Smart&Easy von Anfang an.

Automatic SALT wurde so konzipiert, dass die Anforderungen von Installateuren und Benutzern perfekt erfüllt werden. Das spart Zeit bei der Installation und erleichtert die Inbetriebnahme. Die Bedienung ist dank der intuitiven und graphischen Menüführung denkbar einfach und durch das integrierte WiFi-Modul, sowie der kostenlosen App haben Sie von überall aus Zugriff auf Ihr Gerät.



Vorteile

- **Komplettsystem:**
Inklusive kontinuierliche Messung und Regelung von pH-Wert und Desinfektionsmittelgehalt (via Redox)
- **Low Salt:**
Arbeitet ab 1,5 g/l Salz
- **Fernzugriff:**
Fernzugriff über integriertes WiFi-Modul und App
- **Flexible Schaltfunktionen**
Steuerung der Filterpumpe (auch frequenzgesteuert), der Poolbeleuchtung und bis zu 2 weitere Schaltfunktionen (optional mit dem Smart&Easy Control Module oder der Smart&Easy Box).
- **Einfache Installation**
 - Smart&Easy Connector: All-in-one
 - Komponentenhalter mit Schraubanschlüssen
 - Zellenhalter mit Schraubanschlüssen
 - Farbkodierte Steckverbindungen für einen einfachen Anschluss
- **Intuitive Bedienung**
 - 4,3"-Touchscreen
 - Einfache Menüführung und grafische Bedienoberfläche
 - Inbetriebnahme-Assistent
- **Made in Germany:**
Entwickelt und hergestellt von BAYROL Technik mit dem Fokus auf Qualität, Funktionalität und Sicherheit.

NEUHEIT

SMART&EASY CONTROL MODULE SMART&EASY BOX

Siehe auf Seite 15



Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu diesem Gerät.

Automatic SALT wird komplett einbaufertig geliefert – im Lieferumfang enthalten sind die zentrale Regeleinheit, eine 5- oder 7-Platten-Hybridzelle mit Zellenhalter, ein Smart&Easy Connector, die pH-, Redox-, Durchfluss- und Temperatursensoren, sowie weitere Kleinteile.

Artikel-Nr.	Beschreibung		
191500	Automatic SALT AS5	Chlorproduktion bis zu 16 g/h (für Becken bis 80 m³)*	2.890,00 €
191700	Automatic SALT AS7	Chlorproduktion bis zu 23 g/h (für Becken bis 140 m³)*	3.195,00 €
150070	KIT Level Automatic Einzel	1x Sauglanze mit Füllstandsensoren für eine optimierte Kanisterüberwachung	394,00 €
150060	KIT Smart&Easy Connector mit Durchflusssensor	Transparente Inline-Dosier- und Analysekomponente mit Durchflussschalter für eine vereinfachte Installation und erhöhte Sicherheit. Verbindungsstücke Ø63 und Ø50.	343,20 €

* gemessene Leistungsdaten unter realen Bedingungen.

Produktinformationen "Filterbox"

Die original Filterbox der Firma Geyger ist ein Produkt aus deutscher Fertigung und eignet sich ideal für die Unterbringung Ihrer Pooltechnik. Sie bietet genügend Raum um mehrere Pumpen, einen Filterkessel und auch Steuer- und Dosieranlagen in ihr unterzubringen. Die Montage ist denkbar einfach - die Filterbox benötigt nur einen ebenen Grund. Der Deckel lässt sich durch hochwertige Gasdruckfedern schnell und einfach öffnen und verhindert ein versehentliches Zuklappen während der Wartung.

Dank der großen doppelflügligen Tür und dem hochklappbaren Deckel ist ein nahezu ungehinderter und komfortabler Zugriff auf die Technik jederzeit möglich. Außerdem sorgt die große abschließbare Doppeltür für mehr Sicherheit in Ihrer ganzen Poolanlage. Im Standard wird die Filterbox in der Außenfarbe Anthrazit geliefert. Oben können Sie aber auch auswählen, dass Sie eine andere Farbe wünschen. Teilen Sie uns Ihre Wunschfarbe im Kommentarfeld Ihrer Bestellung bitte mit.

Die Filterbox wird ohne Inhalt geliefert. Die abgebildete eingebaute Technik ist nur zur beispielhaften Veranschaulichung.

Wir empfehlen die Filterbox für die Unterbringung der Technik, weil Montage, Pflege, Wartung und Bedienung der Pooltechnik-Komponenten oberirdisch viel einfacher ist und zudem Überflutungen vermieden werden.

Weitere Highlights der Filterbox

- 1. effektive Geräuschdämmung dank mit PU-Schaum-Platten gedämmtem PUR-Stahl
- 2. hochwertige und langlebige Materialien - Grundrahmen und Verbindungselemente aus Aluminium
- 3. Qualitätsverarbeitung - Made in Germany
- 4. ansprechendes Äußeres
- 5. serienmäßig abschließbar
- 6. geeignet für den Ganzjahresbetrieb (bei Frostgefahr bitte Frostschutzheizung integrieren)

Größen der Filterbox

Die Filterbox ist in zwei Standardgrößen erhältlich. Sollten Sie eine andere Größe benötigen dann stellen Sie bitte eine > individuelle Anfrage.

Filterbox Standard

Außenmaße inkl. Deckel:

B x T x H
1,92 m x 1,00 m x 1,10 m

Innenmaße:

B x T x H
1,75 m x 0,85 m x 0,95 m

Gewicht: 75 kg

Platzbedarf zum Öffnen des Deckels und der Türen: je ca. 1,00 m

Filterbox Maxi

Außenmaße inkl. Deckel:

B x T x H
2,20 m x 1,00 m x 1,30 m

Innenmaße:

B x T x H
2,05 m x 0,85 m x 1,15 m

Gewicht: 90 kg

Platzbedarf zum Öffnen des Deckels und der Türen: je ca. 1,10 m

Das gelieferte Produkt kann von der Darstellung in den Abbildungen leicht abweichen.

Preis 2.500,00€
375,00€ Fracht

2.875,00€ (Anthrazit)

Auf anfrage (Farbig)

Preis 2.870,00€
375,00€ Fracht

3.245,00€ (Anthrazit)

Auf anfrage (Farbig)

empfohlen!



(Ohne Jet)



(Mit Jet)

Eifel-Pool Filterboxen 275,00 €

Ausführung mittel ohne Jet & Dosieranlage

Fundamentfläche 150 x 100 cm. Farbe Grau/ schwarz solange Vorrat reicht!



Große Filterbox 850,-€

für Dosieranlage und Gegenstromanlage 1,9m x 1,07m; Fundamentfläche 2m x 1,2m



Technikraum Selbstbauweise



Gartenhaus



Garage



Wärmepumpen von Eifel-Pool in Standard Weiß



ME	Wärmepumpen von Eifel-Pool			E-Preis	G-Preis
1	Eifel-Pool Weiß	S 100 mit 9 kW		1.605,00 €	
1	Eifel-Pool Weiß	S 140 mit 12 kW		1.884,00 €	1.884,00 €
1	Eifel-Pool Weiß	S 160 mit 15 kW		2.141,00 €	
1	Eifel-Pool Weiß	S 200 mit 18 kW		2.755,00 €	
3	Kugelhahn	50mm (Midas)		28,50 €	85,50 €
5	Flexschlauch	50mm		12,57 €	62,85 €
4	Flex-Winkel	Klebarmaturen		13,65 €	54,60 €
2	T-Stück	50mm		4,24 €	8,48 €
2	Flexverschraubung	Klebestutzen		12,68 €	25,36 €
1	PVC-Kleber	125ml blau		12,38 €	12,38 €
1	PVC-Reiniger	125ml		10,71 €	10,71 €
0,5	PVC-Rohr			8,51 €	4,26 €
2	PVC-Wandschellen			2,30 €	4,60 €
Summe Material inkl. 19% MwSt.					268,74 €
1	Anfahrt			17,50 €	17,50 €
4	Arbeitslohn inkl. Einweisung			57,50 €	230,00 €
1	Frachanteil			55,00 €	55,00 €
Summe inkl. 19% MwSt.					302,50 €
Gesamtsumme					2.455,24 €

Inverter Wärmepumpen in Standard Schwarz



ME	Wärmepumpen von Eifel-Pool			E-Preis	G-Preis
1	Inverter Eifel-Pool HKR	Si 100 2,2- 9,0 kW		2.676,00 €	
1	Inverter Eifel-Pool HKR	Si 140 2,3- 12,5 kW		2.974,00 €	2.974,00 €
1	Inverter Eifel-Pool HKR	Si 170 3,8- 16,0 kW		3.331,00 €	
1	Inverter Eifel-Pool HKR	Si 200 4,6- 19,0 kW		4.283,00 €	
3	Kugelhahn	50mm (Midas)		28,50 €	85,50 €
5	Flexschlauch	50mm		12,57 €	62,85 €
4	Flex-Winkel	Klebestutzen		13,65 €	54,60 €
2	T-Stück	50mm		4,24 €	8,48 €
2	Flexverschraubung	Klebestutzen		12,68 €	25,36 €
1	PVC-Kleber	125ml blau		12,38 €	12,38 €
1	PVC-Reiniger	125ml		10,71 €	10,71 €
0,5	PVC-Rohr			8,51 €	4,26 €
2	PVC-Wandschellen			2,30 €	4,60 €
Summe Material inkl. 19% MwSt.					268,74 €
1	Anfahrt			17,50 €	17,50 €
4	Arbeitslohn inkl. Einweisung			57,50 €	230,00 €
1	Frachanteil			55,00 €	55,00 €
Summe inkl. 19% MwSt.					302,50 €
Gesamtsumme					3.545,24 €

Technikpaket 1 für Schwimmbecken von 20m³ bis 30m³

Teleskopstange



48,-€

Skimmer Mini



70,-€

Einlaufdüse Multiflow



46,-€

Sandfilter Top 450
Silen 50 / 12M



924,-€

Vlies



5,80€ pro m²

Reinigungs-Starter Set
Eifel-Pool Bürste mit 9m
Schlauch



ca. 129,45€

Flexschlauch 25m



Verrohrungs-Set



601,66 €

ME	Verrohrungs Set 1 für 1 Skimmer + 3 Einlaufdüsen	E-Preis	G-Preis
Einlaufdüsen			
1,5	PVC-Rohr 50 mm	8,50 €	12,75 €
1,0	Kreuz Rundum 50mm allseitig Klebe	25,30 €	25,30 €
3,0	Flex-Winkel 90° Klebe/Klemm 50mm	20,29 €	60,87 €
Skimmer			
1,0	Flex-Übergangverschraubung mit O-Ring 50mm	16,00 €	16,00 €
25,0	m Flex Schlauch 50mm	13,32 €	333,00 €
Filter			
1,0	Schwimmschlauch 38 mm 1,5 m Stück	8,10 €	8,10 €
1,0	Schlauchtülle 1 1/2" x 38mm	6,05 €	6,05 €
1,0	Schlauschellen Metall 38 mm	2,85 €	2,85 €
2,0	PVC-Winkel 90° 50mm	3,30 €	6,60 €
1,0	Flex-Winkel 90° Klebe/Klemm	20,29 €	20,29 €
1,0	PVC-Übergangverschraubung mit O-Ring 50mm	14,10 €	14,10 €
1,0	Rohrzange	13,50 €	13,50 €
3,0	Gewebeklebeband 50m/ 5cm breit (Preis 2020)	8,25 €	24,75 €
1,0	Teflonband	1,00 €	1,00 €
1,0	PVC-Kleber 250g Blau	19,70 €	19,70 €
1,0	PVC-Reiniger 125ml	11,80 €	11,80 €
1,0	Düseneinstellschlüssel	5,00 €	5,00 €
1,0	Zinkspray (Preis 2014)	20,00 €	20,00 €
Summe inkl. 19 % MwSt.			601,66 €

Technikpaket 2 für Schwimmbecken von 25m³ bis 60m³

Teleskopstange



48,-€

2 x Skimmer Mini



140,-€

3 x Einlaufdüse Multiflow



138,-€

Sandfilter Top 450
Silen 50 / 12M



924,-€

Vlies



5,80 € pro m²

Reinigungs-Starter Set
Eifel-Pool Bürste mit 12m
Schlauch



ca. 153,75 €

Verrohrungs-Set



987,76 €

25m Flexschlauch



ME	Verrohrungs Set 2 für 2 Skimmer + 3 Einlaufdüsen	E-Preis	G-Preis
	<u>Einlaufdüsen</u>		
1,5	PVC-Rohr 50 mm	8,50 €	12,75 €
1,0	Kreuz Rundum 50mm allseitig Klebe	25,30 €	25,30 €
3,0	Flex-Winkel 90° Klebe/Klemm	20,29 €	60,87 €
25,0	m Flex Schlauch 50mm	13,32 €	333,00 €
	<u>Skimmer</u>		
2,0	Flex-Übergangverschraubung mit O-Ring 50mm	16,00 €	32,00 €
1,0	Flex-T-Stücke 50 mm; Klemm/Klemm/Klemm	35,20 €	35,20 €
25,0	Flexschlauch 50 mm	13,32 €	333,00 €
	<u>Filter</u>		
1,0	Schwimmschlauch 38 mm 1,5 m Stück	8,10 €	8,10 €
1,0	Schlauchtülle 1 1/2" x 38mm	6,05 €	6,05 €
1,0	Schlauschellen Metall 38 mm	2,85 €	2,85 €
2,0	PVC-Winkel 90°	3,30 €	6,60 €
1,0	Flex-Winkel 90° Klebe/Klemm	20,29 €	20,29 €
1,0	PVC-Übergangverschraubung mit O-Ring 50mm	16,00 €	16,00 €
1,0	Rohrzange	13,50 €	13,50 €
3,0	Gewebeklebeband 50m/ 5cm breit (Preis 2020)	8,25 €	24,75 €
1,0	Teflonband	1,00 €	1,00 €
1,0	PVC-Kleber 250g Blau	19,70 €	19,70 €
1,0	PVC-Reiniger 125ml	11,80 €	11,80 €
1,0	Düseneinstellschlüssel	5,00 €	5,00 €
1,0	Zinkspray	20,00 €	20,00 €
	Summe inkl. 19 % MwSt.		987,76 €



Das besondere Schwimmbecken

Fachbetrieb für:

- Saunen
- Whirlpools
- Infrarotkabinen
- Schwimmbecken

Schwimmbad Service Caster
GF.: Horst Caster
Bergstr. 20
D-53909 Zülpich – Ülpenich
Tel. 02252/4494 Fax 6617
Handy 0163-7297455
E-Mail: Info@Eifel-Pool.de
www. Eifel-Pool.de
Ust-Id: DE 157248798

Schwimmbad Service Caster • Bergstr. 20 • 53909 Zülpich

Herr/Frau

Name _____

Straße _____

PLZ & Ort _____

Datum: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Angebot

ME	Bezeichnung	E-Preis €	G-Preis €
	MTH Auluminium - Schwimmbecken (Alu P3): Stahlmantel		
	inkl. Bodenschiene, PVC Handlauf, oder Aluhandlauf, und Folie.		
	Bodenvlies	5,80 €	0,00 €
	Skimmer Typ:		0,00 €
	Filteranlage Typ:		0,00 €
	Filtersand; Körnung 0,4 - 0,8 mm	12,00 €	0,00 €
	Filtersand; Körnung 3,15 - 5,6 mm	14,00 €	0,00 €
	Bodenkescher, Bodensaugbürste, Teleskopstange 2,4-4,8m	110,25 €	0,00 €
	Einlaufdüse für feste Verrohrung	42,60 €	0,00 €
	Wasserpflegeausstattung:		
	Set - Multichlor 5kg, pH-Minus 5kg, pH-Plus 1kg, Schnellchlor HTH 2kg,	153,30 €	0,00 €
	Wassertester		
	PE Winterabdeckplane einfach / SafeTop mit Reißverschluss		0,00 €
	Wärmeplane als Bahnen a. 1m oder 1,5m Breite m ²	11,50 €	0,00 €
	Beleuchtung von W&H inkl. Reduzierung, Anschlussdose, Kabelschutzrohr & Trafo		
	LED Weiß 13,5 Watt	420,25 €	0,00 €
	LED Farbig 16 Watt	432,20 €	0,00 €
	evtl. ist ein Synchrongerät (W+H) erforderlich	119,00 €	0,00 €
	Pooltrainer	309,00 €	0,00 €
	Leiter; V2A Holme 43 mm	0,00 €	0,00 €
	Verrohrungs Set 1 mit einfachen Schwimmschlauch 38mm	177,65 €	0,00 €
	Feste Verrohrung Set 1 für einen Skimmer; feste Verrohrung	601,66 €	0,00 €
	Feste Verrohrung Set 2 für einen Skimmer; feste Verrohrung	987,76 €	0,00 €
	Filterbox mittel - möglich jedoch ohne Jet & Dosieranlage!	275,00 €	0,00 €
	Filterbox groß - möglich mit Jet & Dosieranlage!	850,00 €	0,00 €
	Wärmepumpe HKR S 160 15kw mit Verrohrung teilweise aus Technikpaket!	1.900,00 €	0,00 €
	Wärmepumpe HKR Si 140 Inverter 2,3 bis 12,5kw leiser!	2.974,00 €	0,00 €
	<i>Die Inverter ist eine leisere Wärmepumpe und hat eine langsamere Stromaufnahme</i>		
	Verrohrungsset für Wärmepumpe	268,74 €	0,00 €
	Summe inkl. 19 % MwSt.		
	Frachtkosten ab Werk über Eifel-Pool (R 30KM) zum Kunden	125,00 €	0,00 €
	Frachtanteil für Wärmepumpe	55,00 €	0,00 €
	Summe inkl. 19 % MwSt.		

An dieses Angebot halten wir uns 4 Wochen gebunden!

Im Preis enthalten ist die Anlieferung gegen Bargeld oder EC-Karte, 1 evtl. Beratung für Verlegung der Innenhülle vor Ort und die Inbetriebnahme mit der Einweisung in der Anlage und Wasseraufbereitung!

Wünschen Sie die Fertigstellung des Pools? Hierzu gilt folgendes:

Die Ausschachtung, das Erstellen der **Bodenplatte oder Kiesbett** und **Wände** sowie des Versorgungsgraben für die Verrohrung erfolgt bauseits.

Wir montieren im Stundeneinsatz zu 57,50 € und einer entsprechenden KFZ.-Pauschale in der Regel von 0,95 €/ je km. Die Zeit beginnt ab unserem Betrieb bis zurück. Nacharbeiten wie z.B. eine Abdeckung, die nicht in einem abgearbeitet werden kann, erfordert eine zusätzliche Arbeitszeit und Anfahrt.

Alle Arbeitsleistungen verstehen sich inkl. der MwSt.

Für die Technik ist eine entsprechende Stellfläche zur Verfügung zu stellen. Zum Fixieren des Alumantels sind zusätzlich 2 Hilfspersonen zu stellen oder diese werden anderenfalls von uns berechnet!

Wir denken mit: Auch während der Durchführung sind wir ständig auf der Suche nach der Optimierung des Projektes - es ist nicht immer auszuschließen, dass es trotz intensiver Planung nicht doch noch Verbesserungen gibt.

Styropor (2 cm) für die Wandisolierung und **Styrodur (2 cm)** für den Boden wird bauseits gestellt.

Verrohrungsmaterial wird nach dem tatsächlichen Aufwand und nach der „SCP“ Preisliste berechnet.

Der elektrische Anschluss ist bauseits später durchzuführen. Vorab arbeiten wir mit einer Kabeltrommel zum Überprüfen der Technik und der Inbetriebnahme!

Die Außenanlage wird bauseits fertig erstellt.

Strom und Wasser sind bauseits zu stellen.

Wir weisen darauf hin, dass für den Pool und die Technik die baurechtlichen Bestimmungen der Örtlichkeit zu beachten sind!

Mit der Erstellung des Angebotes erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihre Kontaktdaten zur Verarbeitung des Angebotes nach den **Datenschutzbestimmungen** nutzen dürfen.

Für das Überreichen unserer Kundenfotos über CD oder Link zur CD dürfen wir im Gegenzug Ihr fertiges Poolfoto verwenden!

Die mündliche Einweisung ist nur eine Kurzform und beinhaltet keine Vollständigkeit. Generell sind die Bedienungsanleitungen zusätzlich noch zu beachten!

Hinweis: Nach der DIN 16582 für private Schwimmbecken muss ein Schwimmbecken unter 1,10m Höhe gesichert sein. Wie auch immer: Grundstück- oder Pooleinfriedung!

Auch verlangt die DIN zwei Schilder im Zugangsbereich zum Pool die auf eine Beaufsichtigung und über das Risiko des Einspringens hinweisen.

Die Zahlung erfolgt nach 3 Abschnitten:

1. die Anlieferung des Schwimmbeckens lt. Aufstellung,
2. der Beckenaufbau, Verrohrung, Übergabe und Einweisung,
3. Abschlussrechnung



Wir weisen darauf hin, dass auch lt. Aufbauanleitung nicht immer sichergestellt ist, dass das Becken faltenfrei übergeben werden kann. Dies stellt kein Mangel dar!

Wir würden uns freuen Ihren Auftrag zu erhalten und verbleiben,
mit freundlichen Grüßen

gez. *Horst Caster*

Auftrag erteilt:

<X:\Betrieb\FORMULAR\Becken-Sets\2026>